

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressora de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Novo Escritório em Cascavel		1				110V - 60Hz
Escritório em São Paulo		1				110V - 60Hz
Escritório em Guaíra		1				110V - 60Hz
Escritório em Santa Helena	1					110V - 60Hz
Escritório em Brasília		1				110V - 60Hz
Escritório Central - SGSS.AD corredor	1					110V - 60Hz
Escritório Central - SGSS.AD Superintendente			1			110V - 60Hz
Escritório Central - RH Corredor	1					110V - 60Hz
Escritório Central - RHGM		1				110V - 60Hz
Escritório Central - RHGB		1			1	110V - 60Hz
Escritório Central - Superintendente RH			1			110V - 60Hz
Escritório Central - RHS (corredor)	1					110V - 60Hz
Escritório Central - PC.AD		1				110V - 60Hz
Academia Reviver - RHSM		1				110V - 60Hz
Escritório Central - RHSM Poliambulatório		1	7			110V - 60Hz
Schumódromo - AFCB.DF		2				110V - 60Hz
Schumódromo - OCCG.DF	1					110V - 60Hz
Schumódromo - OCCA.DF	1					110V - 60Hz
Arquivo Contábil - Treinamento - Bloco 9		1		1		110V - 60Hz
Treinamento - Bloco 01	1	1				110V - 60Hz
Treinamento - Bloco 06	1					110V - 60Hz
Antiga Biblioteca - Sala do Walter			1			110V - 60Hz
Antiga Biblioteca - RS.GB		1		1		110V - 60Hz
Antiga Biblioteca - Energias Renováveis		1				110V - 60Hz
Antiga Biblioteca - ENCA.DT (Pedro)		1				110V - 60Hz
Laboratório de Concreto - sala do Caceres		1				110V - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressor a de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Laboratório de Concreto - corredor	1					110V - 60Hz
Laboratório de Concreto (sala do gerente)			1			110V - 60Hz
Centro de Documentação - PE.GB	1					110V - 60Hz
Centro de Documentação - PECD.GB		1				110V - 60Hz
Centro de Documentação - AI.BR (recepção)		1		1		110V - 60Hz
Centro de Documentação - AI.BR (corredor)	1					110V - 60Hz
Centro de Documentação - UC.GB		1				110V - 60Hz
Central Telefônica - Eduardo	1					110V - 60Hz
Central Telefônica - SIPS.GG		1				110V - 60Hz
Segurança Empresarial - guarita RBV			1			110V - 60Hz
Segurança Empresarial - guarita CRV			1			110V - 60Hz
Segurança Empresarial - guarita Centro Executivo		1				110V - 60Hz
Segurança Empresarial - guarita Almox			1			110V - 60Hz
Segurança Empresarial - Barreira ME		1				110V - 60Hz
Segurança Empresarial - administrativo (corredor)	1					110V - 60Hz
Segurança Empresarial - administrativo (Sala Wilson)		1				110V - 60Hz
Segurança Empresarial - administrativo (Superintendente)			1			110V - 60Hz
Segurança Empresarial - administrativo (Emissão de Passes)			1			110V - 60Hz
Segurança Empresarial - administrativo (SESA.AD)		1				110V - 60Hz
Segurança Empresarial - Central de Cadastramento		1	2		4	110V - 60Hz
ETA - Estação de Tratamento de Água 2		1				110 ou 220V * - 60Hz
Hidrologia de Campo		1				110 ou 220V * - 60Hz
Corpo de Bombeiros		1				110 ou 220V * - 60Hz
Ecomuseu	1					110V - 60Hz
CRV	1		2			110V - 60Hz
Almoxarifado - prédio administrativo		4				110V - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressor a de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Almoxarifado - G1		1				110V - 60Hz
Almoxarifado - G2	1	3				110V - 60Hz
Almoxarifado - G6		2				110V - 60Hz
Depósito da MD						110V - 60Hz
Casa de força da área industrial						110V - 60Hz
Veículo Elétrico - Administrativo		2				110V - 60Hz
Veículo Elétrico - Assessoria		1				110V - 60Hz
Veículo Elétrico - G5		1				110V - 60Hz
Biblioteca PTI		1			1	110V - 60Hz
Transporte (administrativo)		1	1			110V - 60Hz
Transporte (Oficina de Manutenção)		1				110V - 60Hz
Carpintaria C1	1					110V - 60Hz
Carpintaria C2						110V - 60Hz
Refúgio Biológico - Coordenação		1				110V - 60Hz
Refúgio Biológico - Administração	1					110V - 60Hz
Refúgio Biológico - Hospital Veterinário		1			1	110V - 60Hz
Refúgio Biológico - Laboratório de sementes			1		1	110V - 60Hz
Refúgio Biológico - Plantas Medicinais		1			1	110V - 60Hz
Centro Executivo - Protocolo		1		2	1	110V - 60Hz
Centro Executivo - Ouvidoria		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Diretoria Executiva		2				110V - 60Hz
Centro Executivo - Secretaria do Diretor Geral		1	2			110V - 60Hz
Centro Executivo - Coordenadoria de Turismo		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Assessoria de Com. Social - Financeiro		1		1		110V - 60Hz
Centro Executivo - Assessoria de Com. Social - Marketing e Publicidade	1					110V - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressora de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Centro Executivo - Assessoria de Informação	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - Tesouraria (AFRI.DF)		1		1		110V - 60Hz
Centro Executivo - RSIR.GB		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Assessoria de Comunicação Social (2ª sala à esquerda entrando pelos fundos)		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Comissão Licitação Permanente		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - JDP.JD	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - JDT.JD	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - Secretaria da Diretoria (AS.JD)		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Diretoria Financeira (recepção)		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - Diretoria Financeira (sala do Diretor)			1			110V - 60Hz
Centro Executivo - Diretoria Financeira (apoio)	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - AFCA.DF		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - corredor COPT.DF e COCR.DF	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - sala da COCR.DF			1			110V - 60Hz
Centro Executivo - CORI.DF	1					110V - 60Hz
Centro Executivo - SGII.AD (Setor de Moradias)		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - AS.AD (Secretaria)		1				110V - 60Hz
Centro Executivo - AS.AD (Sala do Diretor)			1			110V - 60Hz
Centro Executivo - CSIM.GB (Divisão de Imprensa)	1					110V - 60Hz
Coordenação - Reciclagem		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 7	1					110V - 60Hz
Coordenação - Laboratório Ambiental		1				110V - 60Hz
Informática - Bloco 4	1					110V - 60Hz
Informática - Bloco 5 (sala 9 e 10) - corredor		1				110V - 60Hz
Informática - Bloco 1 (Sala da Elisete e Leoncio)		1				110V - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressora de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Informática - Bloco 1 - SID1.GG		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 1 - ODRE.CD	1					110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 1 - ODRA.CD	1					110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 3 - MARR.CD			1			110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 3 - Secretaria MAR.CD		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 3 - MAPA.CD		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 10 - PC.CD	1					110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 10 - Diretoria CD	1					110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 10 - Diretoria CD		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 9 - MA.CD		1				110V - 60Hz
Coordenação - Bloco 9 - OD.CD		1				110V - 60Hz
Edifício de Produção - 1º piso - ENES.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção - 1º piso - Corredor	1					110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção - 1º piso - ENEE.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 1º piso (sala ao lado da sala de software ENCA.DT)		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 1º piso - ENCC.DT		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 1º piso - AEN.DT e ENE.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 1º piso - ENCA.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 2º piso - corredor SMMG.DT	1					110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 2º piso - SOPG.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 2º piso - SO.DT e SOC.DT		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 2º piso - SOCM.DT		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 3º piso - corredor SMIN.DT	1					110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 3º piso - SM.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressora de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Edifício de Produção 3º piso - Vice Superintendência (SM.DT e SMI.DT)		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 4º piso - OP.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 4º piso - OP.DT e OPPC.DT		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 4º piso - OPUE.DT	1					110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 4º piso - OP.DT (Superintendência)		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 4º piso - OPSP.DT		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 4º piso - OPSH.DT		1				110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 5º piso - Sala do Roziro		1	1			110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 5º piso - sala da Edith		1	1			110 ou 220V * - 50Hz
Edifício de Produção 5º piso - PC.TE	1					110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 5º piso - PCCP.TE		1				110 ou 220V * - 60Hz
Edifício de Produção 6º piso			1			110 ou 220V * - 50Hz
SMIL.DT (Secretaria)		1				110 ou 220V * - 50Hz
SMIL.DT (Corredor)		1				110 ou 220V * - 50Hz
SMIL.DT (térreo)		1				110 ou 220V * - 50Hz
SMMC.DT (pátio de pintura)		1				110 ou 220V * - 60Hz
Cota 108 - Sala de EPI		1				110 ou 220V * - 60Hz
Cota 108 - Almocharifado		1				110 ou 220V * - 60Hz
Cota 108 - Assessoria 60Hz		1				110 ou 220V * - 60Hz
Cota 135 - SOTER		1				110 ou 220V * - 60Hz
Curitiba - sobreloja	1	3			1	110V - 60Hz
Curitiba - 1º andar		1				110V - 60Hz
Curitiba - 2º andar	1	1				110V - 60Hz
Curitiba - 3º andar	2					110V - 60Hz
Curitiba - 4º andar	2					110V - 60Hz

ANEXO B - QUANTITATIVO DE MÁQUINAS INICIAL

Conforme item 4.1.1 das Especificações Técnicas, detalhamos as quantidade a serem instaladas inicialmente.

Setor/Escritório	Tipo I - Multifuncional A3	Tipo II - Multifuncional A4	Tipo III - Impressora A4	Tipo IV - Scanner A4	Tipo VI - Impressor a de Etiqueta	Tensão (110V/220V) e Frequência (50Hz/60Hz)
Curitiba - 6º andar	1					110V - 60Hz
Curitiba - 7º andar	1	1				110V - 60Hz
Curitiba - 8º andar	2	1			1	110V - 60Hz
Curitiba - 9º andar	1					110V - 60Hz
Curitiba - 10º andar	1					110V - 60Hz
Curitiba - 11º andar	1				1	110V - 60Hz
Curitiba - 12º andar	1					110V - 60Hz
TOTAL	51	109	31	7	13	

* Nestas localidades a CONTRATADA poderá fornecer equipamentos 220V ou 110V, com transformadores de voltagem adequados a potência, e estar em conformidade com normas e portarias que regulamentam a instalação deste tipo de equipamento.