

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1536-19

REFORMA DO BLOCO III DA SEGURANÇA EMPRESARIAL DA ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU - PR

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1536-19, a ITAIPU:

A) Altera, em correção, o descritivo do modelo de referência constante do subitem 14.03 do Orçamento Estimado e Planilha de Preços, Anexos do CBC,

DE:

Ref.: Isoeste, Isotelha trapezoidal PUR.

PARA:

Ref.: Isoeste, Isotelha trapezoidal PIR.

B) Altera, em correção, o descritivo do subitem 5.14.3 das Especificações Técnicas,

DE:

Telha termoacústica de aço galvanume na espessura de 0,43 mm na face superior e inferior pré pintada. Modelo de referência: Isoeste, Isotelha trapezoidal PUR.

O acabamento na face superior deverá ser com primer epóxi e pintura em poliéster e na face inferior deverá ser com primer epóxi.

O isolante entre as telhas deverá ser de espuma rígida de Poliuretano com espessura de 50 mm.

Parafusos de fixação incluindo conjunto de vedação elástica.

PARA:

Telha termoacústica de aço galvanume na espessura de 0,43mm na face superior e inferior pré-pintada. Modelo de referência: Isoeste, Isotelha trapezoidal PIR.

O acabamento na face superior deverá ser com primer epóxi e pintura em poliéster e na face inferior deverá ser com primer epóxi.

O isolante entre as telhas deverá ser de espuma rígida de Poliisocianurato (PIR) com espessura de 50 mm.

Parafusos de fixação incluindo conjunto de vedação elástica.

C) Disponibiliza como anexo neste Aditamento, em formato editável, a Planilha de Preços, Anexo III do CBC, com a correção realizada no subitem 14.03.

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 1536-19.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 12 de dezembro de 2019
