

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 1719-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 1719-21

AQUISIÇÃO DE EXTENSÔMETROS DE HASTES MÚLTIPLAS, DE PÊNDULO INVERTIDO COM CASETA DE PROTEÇÃO E INCLINÔMETROS NOS TRECHOS "E" E "F" E PIEZÔMETROS NO TRECHO "D"

ADQUISICIÓN DE EXTENSÓMETROS DE BARRAS MÚLTIPLES, DE PÉNDULO INVERTIDO CON CASETA DE PROTECCIÓN E INCLINÓMETROS EN LOS TRECHOS "E" Y "F" Y PIEZÓMETROS EN EL TRECHO "D"

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 1719-21, a ITAIPU informa a revogação do processo pelo seguinte motivo e fundamento:

Motivo: necessidade de revisão do edital e seus anexos, bem como a reavaliação da modalidade de contratação.

Fundamento: 2.12 do CBC.

Tão logo sejam escoimadas as causas que ensejaram a presente revogação, a ITAIPU republicará o procedimento licitatório.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 08.02.22

De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1719-21, la ITAIPU informa la revocación del proceso por el siguiente motivo y fundamento:

Motivo: necesidad de revisión del PBC y sus anexos, así como la reevaluación de la modalidad de contratación.

Fundamento: 2.12 del PBC.

En cuanto sean subsanadas las causas que motivaron la presente revocación, la ITAIPU republicará el proceso licitatorio.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 08.02.22