

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1440-22**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS****ADITAMENTO 1**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1440-22, a ITAIPU responde as perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.**Lote 07**

Item 18 - Mesa reunião 08 lugares mesa com tampo 25mm pés em aço formato I, conforme descritivo, esta mesa tem 02 caixas para tomadas. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 *Systimax* e quatro RJ45 *Keystone*, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. A quantidade de pontos solicitado é referente a cada caixa de tomadas ou a somatória das duas caixas de tomadas?

RESPOSTA

É referente ao somatório das 2 (duas) caixas de tomadas.

PERGUNTA 2.**Lote 11**

(i) **Item 25** - No anexo Preambulo está solicitando caixa de tomadas no tampo das mesas em L, e no descritivo anexo I lote 11 não consta esta solicitação.

(ii) **Item 26** - Mesa reunião bote mesa com tampo de 25mm pés em aço formato I, conforme descritivo, esta mesa tem 02 caixas para tomadas. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 *Systimax* e quatro RJ45 *Keystone*, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. A quantidade de pontos solicitado é referente a cada caixa de tomadas ou a somatória das duas caixas de tomadas?

RESPOSTA

(i) A ITAIPU esclarece que as mesas em “L” deverão conter as caixas de tomadas.

(ii) É referente ao somatório das 2 (duas) caixas de tomadas.

PERGUNTA 3.**Lote 12****Item 28**

(i) Mesa reunião bote no descritivo anexo I mesa com tampo de 25mm pés em aço formato I. No projeto testa solicitando mesa tampo 45mm tipo sanduiche e estrutura de mesa em aço contraplacado em MDP. São produtos completamente diferentes com valores diferentes. Qual será o correto descritivo ou Layout?

(ii) Conforme descritivo, esta mesa tem 02 caixas para tomadas. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 *Systimax* e quatro RJ45 *Keystone*, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois

pontos p/áudio sem conectores. A quantidade de pontos solicitado é referente a cada caixa de tomadas ou a somatória das duas caixas de tomadas?

RESPOSTA

- (i) Resposta prejudicada. No projeto não consta a medição acima descrita. Contudo deverá seguir o descritivo das especificações técnicas. Favor reportar-se ao Item II deste Aditamento.
- (ii) Referente as tomadas e demais conexões de cabos, o total solicitado é distribuído entre as 2 (duas) caixas de tomadas (Metade de cada tipo de conexão em cada).

PERGUNTA 4.

Lote 17

Os vidros que serão utilizados na confecção dos itens, são vidros 6mm *simple* ou temperados?

RESPOSTA

Vidros temperados de 6mm.

PERGUNTA 5.

Item 48

- (i) Mesa reunião bote no descritivo anexo I mesa com tampo de 25mm pés em aço formato I. No projeto testa solicitando mesa tampo 45mm tipo sanduiche e estrutura de mesa em aço contraplacado em MDP. São produtos completamente diferentes com valores diferentes. Qual será o correto descritivo ou *Layout*?
- (ii) Conforme descritivo, esta mesa tem 02 caixas para tomadas. Dotada de seis pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 *Systimax* e quatro RJ45 *Keystone*, um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois pontos p/áudio sem conectores. A quantidade de pontos solicitado é referente a cada caixa de tomadas ou a somatória das duas caixas de tomadas?

RESPOSTA

- (i) Resposta prejudicada. No projeto não consta a medição acima descrita. Contudo deverá seguir o descritivo das especificações técnicas. Favor reportar-se ao Item II deste Aditamento.
- (ii) Referente as tomadas e demais conexões de cabos, o total solicitado é distribuído entre as 2(duas) caixas de tomadas (Metade de cada tipo de conexão em cada).

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 1440-22, a ITAIPU:

A) esclarece que para os Lotes (12 a 17), o FORNECEDOR deverá atender o padrão de cores do mobiliário, conforme seguinte padrão (escritório):

- Tampo das estações de trabalho: Carvalho Avelã;
- Painéis das estações de trabalho: Carvalho Avelã;
- Frentes das gavetas e portas dos gaveteiros e armários: Carvalho Avelã;
- Corpo e tampo superior dos gaveteiros e armários: Carvalho Avelã;
- Estruturas metálicas na cor prata.

Obs. As cores do mobiliário do Laboratório Ictiofauna (Lote 17) deverão ser na cor *Cristal* por possuírem aplicação específica em laboratório.

B) altera a medição de espessura do tampo, do item 28 (Lote 12), conforme segue:

DE:

(...) com 25 mm de espessura

PARA:

(...) com 50 mm de espessura

C) altera a medição de espessura do tampo, do item 48 (Lote 17), conforme segue:

DE:

(...) com 25 mm de espessura

PARA:

(...) com 50 mm de espessura

D) disponibiliza em anexo a este aditamento nova versão do Anexo I - Especificações Técnicas, dos Lotes 12 (Item 28) e 17(Item 48), com ajustes efetuados na cor azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1440-22.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 11 de outubro de 2022
---	--