

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL  
IA 1789-22

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÔMETROS DE HASTES MÚLTIPLAS, DE PÊNDULO INVERTIDO COM CASETA DE PROTEÇÃO, INCLINÔMETROS E PIEZÔMETROS NOS TRECHOS “D”, “E” E “F”

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Concorrência Internacional IA 1789-22, a ITAIPU:

- a) altera a redação da **Nota 2**, alínea “a” dos subitens 1.1.4, 1.2.4, 2.1.4, 2.2.4 e 3.3 da Documentação para a Habilitação - Anexo II do CBC, conforme a seguir:

**DE:**

(...)

**Nota 2:** Admitir-se-á o somatório de atestados ou certificados para atingir as quantidades mínimas.

(...)

**PARA:**

(...)

**Nota 2:** Admitir-se-á o somatório de

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
IA 1789-22

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETROS DE BARRAS MÚLTIPLES, DE PÉNDULO INVERTIDO CON CASETA DE PROTECCIÓN, INCLINÓMETROS Y PIEZÓMETROS EN LOS TRECHOS “D”, “E” Y “F”

ADITIVO 3

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Internacional IA 1789-22, la ITAIPU:

- a) altera la redacción de la **Nota 2**, de los sub-ítems 1.1.4, 1.2.4, 2.1.4, 2.2.4 y 3.3, letra “a” de la Documentación para la Habilitación - Anexo II del PBC, conforme sigue:

**DE:**

(...)

**Nota 2:** Se admite la sumatoria de constancias o certificados para alcanzar las cantidades mínimas.

(...)

**PARA:**

(...)

**Nota 2:** Se admite la sumatoria de

INTERNATIONAL PUBLIC INVITATION  
OF TENDERS  
IA 1789-22

ACQUISITION AND INSTALLATION OF MULTIPLE-ROD EXTENSOMETERS, INVERTED PENDULUM WITH PROTECTION BOOTH, INCLINOMETERS AND PIEZOMETERS IN SECTIONS “D”, “E” AND “F”

ADDITION 3

I) In accordance with sub-item 1.4.2 of the Dossier of Bases and Conditions (DBC) of the International Public Invitation of Tenders IA 1789-22, ITAIPU:

- a) changes the text of **Note 2**, letter “a” of sub-items 1.1.4, 1.2.4, 2.1.4, 2.2.4 and 3.3 of the Qualifying Documentation - Annex II of the DBC, according to the following:

**FROM:**

(...)

**Note 2:** The sum of certificates will be admitted reaching the minimum quantities.

(...)

**TO:**

(...)

**Note 2:** The sum of certificates will

atestados ou certificados para atingir a quantidade mínima do inciso “ii”.

(...)

- b) devido às alterações indicadas acima e ajustes de vocabulário na versão em castelhano, publica, em anexo a este Aditamento, a versão atualizada da Documentação para a Habilitação, Anexo II do CBC. As alterações estão destacadas em cor azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições da Concorrência Internacional IA 1789-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico. Data de emissão: 07.03.23

constancias o certificados para alcanzar la cantidad mínima del inciso “ii”.

(...)

- b) debido a las alteraciones indicadas arriba y ajustes de vocabulario en la versión en castellano, publica, como anexo a este Aditivo, la versión actualizada de la Documentación para la Habilitación, Anexo II del PBC. Los textos alterados se destacan con el color azul.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional IA 1789-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 07.03.23

be admitted reaching the minimum quantity of subsection “ii”.

(...)

- b) due to the changes indicated above and vocabulary adjustments in the Spanish version, ITAIPU publishes, as annex to this Addition, the updated version of the Qualifying Documentation, Annex II of the DBC. Changes are highlighted in blue color.

III) The other conditions of Dossier of Bases and Conditions of the International Public Invitation of Tenders IA 1789-22 remain unaltered.

Elaboration: Technical Support Division. Date of issue: 03.07.23