

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0412-26
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0412-26

REFORMA DAS ESTRUTURAS SUPERIORES DOS PÓRTICOS ROLANTES E GUINDASTES LIMPA GRADES DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS SUPERIORES DE LAS GRÚAS PUENTE Y GRÚAS DE BARRIDO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0412-26, a ITAIPU responde pergunta formulada por interessada nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1

Segundo o item 1.4.2 do CBC, será considerada habilitada a empresa que:

c) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), comprovando que a proponente executou serviços de montagem de telhas em galpão industrial, com área mínima de 2.250 m².

Consultamos:

1 - Também considerar serviços de montagem de chapas metálicas sobre galpões (tinglados) com áreas mínimas de 2.250 m².

RESPOSTA

A ITAIPU revisou os requisitos de habilitação técnica. Serão aceitos serviços executados em galpões “tinglados”, desde que atendam aos demais requisitos previstos na alínea “b” do subitem 1.4.2 do CBC. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC, a ITAIPU altera os requisitos de habilitação técnica constantes no subitem 1.4.2 do CBC e exigência correspondente no subitem 2.19.2, disponibilizando o documento atualizado em anexo a este Aditamento com as alterações em cor azul, conforme a seguir:

DE:

ADITIVO 1

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0412-26, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1

“Según 1.4.2 DEL PBC Será considerada habilitada la empresa que:

C) presente constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s), comprobando que el oferente ejecutó servicios de montaje de tejas en galpón industrial, con área mínima de 2.250 m².

CONSULTAMOS:

1- También a considerar servicios de montaje de chapas metálicas sobre galpones (tinglados) con áreas mínimas de 2.250m².”

RESPUESTA

La ITAIPU revisó los requisitos de habilitación técnica. Serán aceptados servicios ejecutados en galpones “tinglado”, siempre que atiendan los demás requisitos previstos en la letra “b” del sub-ítem 1.4.2 del PBC. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del PBC, la ITAIPU altera los requisitos de habilitación técnica constantes en el sub-ítem 1.4.2 del PBC y la exigencia correspondiente en el sub-ítem 2.19.2, poniendo a disposición el documento actualizado en anexo a este Aditivo con las alteraciones en color azul, conforme sigue:

DE:

(...)

- b) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), comprovando que a proponente executou serviços de montagem de telhas em galpão industrial, com área mínima de 2.250 m².

Notas:

- i. Será admitido o somatório de atestados e/ou certificados de desempenho para atingir a área mínima exigida.
 - ii. O documento deverá conter o local de prestação do serviço e o período de execução, com datas de início e conclusão.
 - iii. Não será aceito como atestado ou certificado documentos de medição de serviços executados.
 - iv. No caso de atestado/certificado de serviço em andamento, o documento deverá indicar com exatidão a proporção do serviço já executada, sendo somente aceita esta fração para fins de habilitação.
- c) comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor total do Orçamento Estimado - Anexo II do Caderno de Bases e Condições.
- c.1) Para comprovação do Patrimônio Líquido exigido deverá ser apresentado Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do último exercício social da proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Para tal finalidade, é também facultado ao Pregoeiro realizar diligência mediante consulta aos dados cadastrais da proponente no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU.

1.4.2.1 Caso a proponente possua CRC vigente, na modalidade de Cadastro Completo, porém não esteja cadastrada em um ou mais códigos exigidos em 1.4.2, alínea “a”, todavia tenha apresentado o(s) documento(s) exigido(s) em 1.4.2, alínea(s) “b” e “c”, a ITAIPU:

(...)

- b) presente constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s), comprobando que el oferente ejecutó servicios de montaje de tejas en galpón industrial, con área mínima de 2.250 m².

Notas:

- i. Se admite la sumatoria de constancias y/o certificados para alcanzar el área mínima requerida.
 - ii. El documento deberá contener el local de prestación del servicio y el período de ejecución, con fechas de inicio y término.
 - iii. No será aceptado como constancia o certificado los documentos de medición de servicios ejecutados.
 - iv. Tratándose de constancia/certificado de servicio en ejecución, el documento deberá indicar con precisión la proporción del servicio ya realizado, aceptándose únicamente lo ya ejecutado a efectos de habilitación.
- c) comprobar que posee un Patrimonio Neto igual o superior al 10% del valor total del Presupuesto Estimado - Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones.
- c.1) Para comprobar el Patrimonio Neto exigido deberá presentarse el Balance General y demás estados financieros del último ejercicio fiscal del oferente, ya exigibles y presentados conforme a la ley. Para este efecto, el Subastador también está facultado a realizar la debida diligencia mediante consulta de los datos catastrales del oferente en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU.

1.4.2.1 En el caso de que el oferente posea CRC vigente, en la modalidad de Catastro Completo, pero no esté cadastrada en ninguno de los códigos exigidos en el ítem 1.4.2, letra “a”, y haya presentado el(los) documento(s) exigido(s) en el sub-ítem 1.4.2, letra(s) “b” y “c”, la

(...)

2.19.2 Imediatamente após o término da etapa de lances, a proponente deverá enviar a documentação relacionada em **1.4.2, alíneas “b” e “c”** deste CBC por meio de opção disponível no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU, ou para o correio eletrônico compras@itaipu.gov.br OU comprascde@itaipu.gov.py.

(...)

PARA:

(...)

- b) apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a proponente executou serviços de fechamento lateral e cobertura com chapas metálicas em edificações industriais ou galpões, com área mínima de 2.250 m².

Nota: Não será admitido o somatório de atestados e/ou certificados de desempenho para atingir a área mínima exigida.

- c) apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a proponente executou serviços de montagem e desmontagem de andaimes do tipo tubo Rohr ou multidirecional, com volume mínimo de 5.000 m³.

Nota: Não será admitido o somatório de atestados e/ou certificados de desempenho para atingir o volume mínimo exigido.

Notas:

- i. Os documentos apresentados deverão conter o local de prestação do serviço e o período de execução, com datas de início e conclusão.
- ii. Não será aceito como atestado ou certificado documentos de medição de serviços executados.

ITAIPU:

(...)

2.19.2 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente deberá enviar los documentos que se indican en el **sub-ítem 1.4.2, letras “b” y “c”** de este PBC a través de la opción disponible en el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU, o para la dirección electrónica comprascde@itaipu.gov.py O compras@itaipu.gov.br.

(...)

PARA:

(...)

- b) presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, comprobando que el oferente ejecutó servicios de cerramiento lateral y cobertura con chapas metálicas en edificaciones industriales o galpones, con área mínima de 2.250 m².

Nota: No será admitida la sumatoria de constancias y/o certificados para alcanzar el área mínima requerida.

- c) presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, comprobando que el oferente ejecutó servicios de montaje y desmontaje de andamios del tipo tubo Rohr o multidireccional, con volumen mínimo de 5.000 m³.

Nota: No será admitida la sumatoria de constancias y/o certificados para alcanzar el volumen mínimo requerido.

Notas:

- i. Los documentos presentados deberán contener el local de prestación del servicio y el período de ejecución, con fechas de inicio y término.
- ii. No será aceptado como constancia o certificado los documentos de medición de servicios ejecutados.

iii. No caso de atestado/certificado de serviço em andamento, o documento deverá indicar com exatidão a proporção do serviço já executada, sendo somente aceita esta fração para fins de habilitação.

d) comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor total do Orçamento Estimado - Anexo II do Caderno de Bases e Condições.

d.1) Para comprovação do Patrimônio Líquido exigido deverá ser apresentado Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do último exercício social da proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Para tal finalidade, é também facultado ao Pregoeiro realizar diligência mediante consulta aos dados cadastrais da proponente no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU.

1.4.2.1 Caso a proponente possua CRC vigente, na modalidade de Cadastro Completo, porém não esteja cadastrada em um ou mais códigos exigidos em 1.4.2, alínea “a”, todavia tenha apresentado o(s) documento(s) exigido(s) em 1.4.2, alínea(s) “b”, “c” e “d”, a ITAIPU:

(...)

2.19.2 Imediatamente após o término da etapa de lances, a proponente deverá enviar a documentação relacionada em 1.4.2, alíneas “b”, “c” e “d” deste CBC por meio de opção disponível no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU, ou para o correio eletrônico compras@itaipu.gov.br OU comprascde@itaipu.gov.py.

(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 0412-26.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 29.05.26

iii. Tratándose de constancia/certificado de servicio en ejecución, el documento deberá indicar con precisión la proporción del servicio ya realizado, aceptándose únicamente lo ya ejecutado a efectos de habilitación.

d) comprobar que posee un Patrimonio Neto igual o superior al 10% del valor total del Presupuesto Estimado - Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones.

d.1) Para comprobar el Patrimonio Neto exigido deberá presentarse el Balance General y demás estados financieros del último ejercicio fiscal del oferente, ya exigibles y presentados conforme a la ley. Para este efecto, el Subastador también está facultado a realizar la debida diligencia mediante consulta de los datos catastrales del oferente en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU.

1.4.2.1 En el caso de que el oferente posea CRC vigente, en la modalidad de Catastro Completo, pero no esté cadastrada en ninguno de los códigos exigidos en el ítem 1.4.2, letra “a”, y haya presentado el(los) documento(s) exigido(s) en el sub-ítem 1.4.2, letra(s) “b”, “c” y “d”, la ITAIPU:

(...)

2.19.2 Inmediatamente después del término de la etapa de lances, el oferente deberá enviar los documentos que se indican en el sub-ítem 1.4.2, letras “b”, “c” y “d” de este PBC a través de la opción disponible en el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU, o para la dirección electrónica comprascde@itaipu.gov.py O compras@itaipu.gov.br.

(...)

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0412-26.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 29.05.26