

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2139-18
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2139-18

AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA A ITAIPU.

ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN, SWITCHES DE ACCESO, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA LA ITAIPU.

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2139-18, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessada nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2139-18, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesada en esta licitación:

PERGUNTA 1

[...] Por este meio e em atendimento ao chamado no assunto do presente e-mail, temos por bem comunicar a seguinte consulta: nas Especificações Técnicas 'Switch de distribuição WS-C3850-12S-S', solicita-se os cabos 'CAB-16AWG-AC' e 'CAB-ACBZ-12A'. Considerando que o switch mencionado não suporta os tipos de cabos mencionados:

PREGUNTA 1

[...] Por este medio y en atención al llamado indicado en el asunto del presente mail, tenemos a bien comunicar la siguiente consulta: En las especificaciones técnicas, 'Item 2.3 Switch de distribución WS-C3850-12S-S', se solicitan los cables "CAB-16AWG-AC" y "CAB-ACBZ-12A". Considerando que el switch mencionado no soporta los tipos de cables mencionados:

Figure 12. WS-C3850-12S and WS-C3850-24S Switches Switch Rear Panel





Figure 12. WS-C3850-12S and WS-C3850-24S Switches Switch Rear Panel



https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/hardware/installation/guide/b_c3850_hig/b_c3850_hig_chapter_01.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/hardware/installation/guide/b_c3850_hig/b_c3850_hig_chapter_01.html

Solicitamos respetuosamente que para estes equipamentos sejam aceitos o tipo de cabo CAB-TA-NA - AC Power Cord for Cisco Catalyst 3850.

Solicitamos respetuosamente que para estos equipos sean aceptados el tipo de cable CAB-TA-NA - AC Power Cord for Cisco Catalyst 3850."

RESPOSTA

Pedido parcialmente deferido. Para o cabo descrito no subitem 2.3.3 das Especificações

RESPUESTA

Solicitud parcialmente aceptada. Para el cable descrito en el subitem 2.3.3 de las

Técnicas, deve a consulente oferecer o cabo informado na consulta, ou seja, o cabo CAB-TA-NA= AC Power Cord for Cisco Catalyst 3850, contudo, para cumprir a exigência do cabo requerido no subitem 2.3.4 das Especificações Técnicas deve a consulente considerar o cabo CAB-ACBZ-10A= AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A, de acordo com o fabricante: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.html. Favor remeter-se ao item II deste Aditamento.

Especificaciones Técnicas, debe la consultante ofrecer el cable informado en la consulta, o sea, el cable CAB.TA-NA = AC Power Cord for Cscio Catalyst 3850, sin embargo para cumplir con la exigencia del cable requerido en el subítem 2.3.4 de las Especificaciones Técnicas debe la consultante considerar el cable CAB-ACBZ-10A = AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brasil), 10ª/250V BR-3-10 plug up to 10ª, de acuerdo con el fabricante: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/datasheet_c78-720918.html. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do Caderno de Base e Condições, altera os tipos de cabos exigidos nos subitens 2.3.3 e 2.3.4 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme descrito a seguir:

II) La ITAIPU con fundamento en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones, modifica la redacción de la letra “b” del sub-ítem 1.3.2, habilitación técnica en los siguientes términos:

DE:

Item	Part number	Descrição	Quant.
2.3.3	CAB-16AWG-AC	AC Power cord, 16AWG	8
2.3.4	CAB-ACBZ-12A	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A	30

DE:

Item	Part number	Descripción	Cant.
2.3.3	CAB-16AWG-AC	AC Power cord, 16AWG	8
2.3.4	CAB-ACBZ-12A	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brazil), 12A/125V BR-3-20 plug up to 12A	30

PARA

Item	Part number	Descrição	Quant.
2.3.3	CAB-TA-NA=	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (North America)	8
2.3.4	CAB-ACBZ-10A=	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A	30

PARA

Item	Part number	Descripción	Cant.
2.3.3	CAB-TA-NA=	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (North America)	8
2.3.4	CAB-ACBZ-10A=	AC power cord for Cisco Catalyst 3850 (Brazil), 10A/250V BR-3-10 plug up to 10A	30

III) Permanecem inalteradas as demais

III) Permanecen inalteradas las demás

condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2139-18.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 16.11.18

condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2139-18.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 16.11.18